

De Uitvoerder ('het isolatiebedrijf') verklaart te voldoen aan onderstaande minimale kwaliteitseisen voor de diensten en producten.

Kwaliteitseisen m.b.t. spouwmuurisolatie

- Uitvoerder heeft een geldig KOMO-procescertificaat.
- De garantie die de Uitvoerder biedt aan de deelnemers bedraagt 10 jaar vergelijkbaar met de VENIN voorwaarden.
- Het door Uitvoerder aangeboden en toegepaste isolatiemateriaal voldoet aan de "Nationale beoordelingsrichtlijn voor het KOMO-attest en het KOMO-procescertificaat voor het thermisch isoleren van spouwmuren met in situ materialen", BRL 2110.
- De Uitvoerder is lid van SKG IKOB of Insula voor de betreffende spouwmuurisolatiewerkzaamheden.
- De door Uitvoerder aangeboden en toegepaste producten hebben een gecontroleerde kwaliteitsverklaring voor de bestaande woningbouw opgenomen in de ISSO database.
- De door Uitvoerder aangeboden en toegepaste producten hebben een minimale isolatiewaarde (Rc), conform de gecontroleerde kwaliteitsverklaring, van minimaal 1,86 m²K/W bij 60mm isolatiemateriaal voor gevels in de bestaande woningbouw.
- Het isolatiemateriaal is EPS of Supafil of gelijkwaardig.
- Het uitvoerende bedrijf verklaart minimaal 2 jaar ervaring te hebben met het isoleren van spouwmuren en minimaal 30 projecten met het betreffende isolatiemateriaal conform de voorschriften van de leverancier te hebben uitgevoerd.

Kwaliteitseisen m.b.t. vloer- en bodemisolatie

- De garantie die de Uitvoerder biedt aan de deelnemers bedraagt 10 jaar vergelijkbaar met de VENIN voorwaarden.
- Uitvoerder heeft voor het PUR isolatiemateriaal een geldig KOMO-procescertificaat dat voldoet aan het KOMO-attest en het KOMO-procescertificaat "Het sprayen van de onderkant van begane grondvloeren met CFK-vrij polyurethaanschuim", BRL 1332.
- De door Uitvoerder aangeboden en toegepaste producten hebben een gecontroleerde kwaliteitsverklaring voor de bestaande woningbouw opgenomen in de ISSO database.
- De door Uitvoerder aangeboden en toegepaste isolatiemateriaal wordt onder de vloer in de kruipruimte aangebracht.

- De Uitvoerder van vloerisolatie met PUR is lid van SKG IKOB of Insula voor de betreffende isolatiewerkzaamheden met PUR.
- De uitgevoerde vloer- of bodemisolatiewerkzaamheden met Minerale Wol, Isolatiefolie, Ps Chips en PS Parels worden door een onafhankelijke organisatie als SKG IKOB of Insula steekproefsgewijs gecontroleerd. Eventuele vastgestelde omissies worden verholpen.
- De uitgevoerde vloerisolatiewerkzaamheden met Tonzon worden door Tonzon steekproefsgewijs gecontroleerd. Eventuele vastgestelde omissies worden verholpen.
- De minimale isolatiewaarde van de door Uitvoerder aangeboden en toegepaste producten (Rc), conform de gecontroleerde kwaliteitsverklaring, is conform navolgende tabel voor vloeren dan wel bodem in de bestaande woningbouw.

Isolatie	Minimale Rc-waarde (m ² K/W)
PUR spray systeem	2,5
Minerale wol	3,4
Isolatiefolie	4,0
Tonzon	3,8
PS chips	2,5
PS parels	2,5

- Het door Uitvoerder aangeboden en toegepaste isolatiemateriaal wordt aangebracht conform de meest actuele uitvoeringsvoorschriften van de fabrikant.
- De garantie op het product en het aanbrengen van het product die de Uitvoerder biedt aan de deelnemers bedraagt 10 jaar.
- Het uitvoerende bedrijf verklaart minimaal 2 jaar ervaring te hebben met het isoleren van vloeren/bodems en minimaal 30 projecten met het betreffende isolatiemateriaal conform de voorschriften van de leverancier te hebben uitgevoerd.